

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo 25-623 Data/Hora 28/02/2019 16:12:24

REQUERIMENTO Nº 034 /2019

Requer informações sobre o antigo muro existente dentro do cemitério municipal.

Excelentíssimo Senhor
SERGIO DONIZETE FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O Vereador que este subscreve, nos Termos Regimentais vigentes, **REQUER** à Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. Almira Ribas Garms as seguintes informações sobre o antigo muro existente dentro do cemitério municipal:


- 1-) Existem utilidade para o referido muro? Em caso de resposta afirmativa, qual?
- 2-) Existem planos para a retirada do muro?
 - a) em caso de resposta afirmativa ao item "2", quando?
 - b) em caso de resposta negativa ao item "2", qual a justificativa para a não retirada?

JUSTIFICATIVA

Em razão da ampliação do cemitério realizada há alguns anos, com a anexação do espaço ajardinado que existia na frente, o antigo muro que antes delimitava sua área permaneceu intacto, criando uma barreira física totalmente desnecessária dentro do próprio cemitério.

Dessa forma, para melhor adequação e segurança daquele espaço, requeremos que o antigo muro seja demolido, acabando com a barreira entre a antiga e a nova área destinada às sepulturas.

Palácio Legislativo Água Grande, 28 de fevereiro de 2019.


PARANA DO SINDICATO
Vereador