

Palácio Legislativo Águas Grandes

EM Paraguaçu Paulista

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Protocolo

17.396

Data/Hora

14/11/2013 10:43:40

Pesquisador: DAP

INDICAÇÃO Nº 254 /2013

Indica, em caráter de urgência, que sejam realizadas as adequações necessárias nas redes elétricas das escolas municipais visando o correto funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado já instalados, bem como, a instalação daqueles que continuam aguardando essa providência

Excelentíssimo Senhor

MIGUEL CANIZARES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística

Paraguaçu Paulista

A vereadora infra-assinada, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Excelentíssimo Sr Prefeito Municipal, em caráter de urgência, que sejam realizados os estudos técnicos e as adequações necessárias nas redes elétricas das escolas municipais visando o correto funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado que estão instalados, bem como, a instalação daqueles que continuam aguardando essa providência

JUSTIFICATIVA


Os ares-condicionados adquiridos há algum tempo pela administração municipal para instalação nas escolas municipais já foram, por diversas vezes, alvo de questionamento pelos Vereadores desta Casa. Segundo dados enviados a este Legislativo no primeiro semestre, o Sr Prefeito informou que apenas 31 aparelhos dos 169 adquiridos aguardavam instalação.

Porém, presume-se que houve falha na estratégia de compra já que somente após adquirir tais aparelhos descobriu-se que a rede de energia de muitas escolas não possuíam capacidade necessária para suportar a carga elétrica que seria demandada.

Há escolas que ainda aguardam a instalação dos aparelhos e outras nas quais os aparelhos foram instalados mas que não podem acioná-los simultaneamente sem que os disjuntores sejam automaticamente desligados para evitar sobrecarga e perigo maior, evidenciando a necessidade de adequação da rede elétrica.

Dessa forma, até mesmo para justificar o gasto de dinheiro público efetuado sem o devido planejamento, sugerimos ao Sr Prefeito que empreenda esforços junto ao setor competente visando a adequação das citadas redes elétricas, bem como, determine a instalação dos aparelhos que ainda aguardam essa providência, para que a direção, professores e alunos do ensino municipal possam ser, de fato, beneficiados por ambientes climatizados a partir do ano letivo de 2014.

Palácio Legislativo Águas Grandes, 14 de novembro de 2013


ELAINE CRISTINA FERREIRA ALPHONSE
Vereadora