

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0007-2020

Início Tramitação 21-02-2020

Ementa

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2020, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do Projeto 1002 – Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com obras e instalações e equipamentos e material permanente.

Autor Almira Ribas Garms Prefeita Municipal

Norma	N.º_	
Data:		





Oficio nº 116/2020-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 21 de fevereiro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor **Sérgio Donizete Ferreira** Presidente da Câmara Municipal Rua Guerino Mateus, 205, Centro 19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 💇 /2020.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua justificativa, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2020, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do Projeto 1002 – Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com obras e instalações e equipamentos e material permanente".

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ALMIRA RIBAS GARMS

ARG/AMM/kes OF

> CM Paraguacy Paulista Protocolo: O28915 Data/Hora: 21/02/200 15:29:27 Responsavel: 24





JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. () $\frac{1}{7}$, de 21 de fevereiro de 2020.

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Encaminhamos à apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2020, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do Projeto 1002 – Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com obras e instalações e equipamentos e material permanente".

Esta propositura visa obter autorização para abertura de crédito especial de R\$ 626.380,50 (seiscentos e vinte e seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), ao Orçamento Programa 2020, conforme classificação do Anexo I.

De acordo com o Memorando Interno nº 10/2020 do Departamento de Administração e Finanças, o crédito será aberto no Gabinete do Prefeito para atendimento do Projeto 1002 – Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com:

- I obras e instalações: R\$ 83.680,50 (oitenta e três mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos);
 - II equipamentos e material permanente:
 - a) aquisição de mobiliário: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

Quantidade	Descrição
07	Estação de trabalho com tampo em (L) único medindo 140x140x70X74 com moldura frontal na saia, e 02 gavetas com chaves simultânea, puxadores em aço escovado, Com tampo, pés e saia com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, furação de passa fio no tampo com acabamento em polipropileno, Calhas de aço para passagem de fios, com saídas para tomadas lógicas e de dados e pés niveladores, "3 moldura frontal medindo 5cm largura x 140 comprimento de cada lado, em MDF 25mm preto.





10	Estacão de trabalho com tampo em (L) único medindo 140x140x70X74 com 02 gavetas com chaves simultânea, puxadores em aço escovado, Com tampo, pês e saia com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, com furação de passa fio no tampo com acabamento em polipropileno, Calhas de aço para passagem de fios, com saídas para tomadas lógicas e de dados e pés niveladores.
02	Estação de trabalho com tampo em (L) único medindo 160x160x70X74 com moldura frontal na saia, e 02 gavetas com chaves simultânea, puxadores em aço escovado, Com tampo, pés e saia com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura, furação de passa fio no tampo com acabamento em polipropileno, Calhas de aço para passagem de fios, com saídas para tomadas logicas e de dados e pés niveladores, " 3 moldura frontal medindo 5cm largura x 160 comprimento de cada lado, em MDF 25mm preto.
76	Mesa de trabalho com tampo reto, medindo 130x70x74 com 02 gavetas com chaves simultânea, puxadores em aço escovado, Com tampo, pés e saia com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, furação de passa fio no tampo com acabamento em polipropileno, Calhas de aço para passagem de fios,com saídas para tomadas logicas e de dados e pés niveladores.
38	Divisórias para mesa de trabalho, medindo 70x35 (LXA com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, furação de passa fio com acabamento em polipropileno. (instalada)





39	Divisórias para mesa de trabalho, medindo 130x35 (LXA com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, furação de passa fio com acabamento em prolipropileno. (instalada)
02	Mesa de Reunião retangular, tampo reto, medindo 240x100x74, Com tampo, pés e saia com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura, furação de passa fio no tampo com acabamento em prolipropileno, Calhas de aço para passagem de fios, com saídas para tomadas lógicas e de dados e pés niveladores.
01	Mesa de Reunião retangular, tampo reto, medindo 200x100x74, Com tampo, pés e saia com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipe amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, furação de passa fio no tampo com acabamento em prolipropileno, Calhas de aço para passagem de fios, com saídas para tomadas lógicas e de dados e pés niveladores.
01	Mesa de Reunião retangular, tampo reto, medindo 200x100x74, com moldura frontal na saia, Com tampo, pés e saia com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, furação de passa fio no tampo com acabamento em prolipropileno, Calhas de aço para passagem de fios,com saídas para tomadas logicas e de dados e pés niveladores, " 3 moldura frontal medindo 5cm largura x 140 comprimento de cada lado, em MDF 25mm preto.
12	Armário alto fechado c/ 02 portas, medindo 180x90x45 com 05 prateleiras, puxadores em aço escovado, , Com tampo superior em 25mm e corpo, prateleira e fundo em 18mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipe





	amarelo , com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipe amarelo, com base em estrutura metálica e pés niveladores.
10	Arquivo c/ 04 gavetas para pasta suspensas, medindo 135x48x51, puxadores em aço escovado, , Com tampo superior em 25mm e corpo e gavetas em 18mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipe amarelo , com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, com base em estrutura metálica e pés niveladores.
01	Baia de atendimento de 04 lugar com divisórias, cada tampo medindo 120x60x74, altura do painel lateral 1200mm acabamento arredondado, com tampo, lateral e saia de 35, com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistênciana cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, furação de passa fio no tampo com acabamento em prolipropileno, Calhas de aço para passagem de fios saídas para tomadas logicas e de dados e pés niveladores.
01	Balcão de atendimento com moldura, medindo 200x110, Sendo o tampo inferior medindo 200x60x74 e o tampo superior medindo 200x30x110, e saia de 75cm,tampo, saia e lateral com espessura mínima de 25mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo , com abacamento em fita de borda de no mínimo 2mm de espessura na cor ipe amarelo, furação de passa fio no tampo com acabamento em prolipropileno, Calhas de aço para passagem de fios saídas para tomadas logicas e de dados e pes niveladores, " 4 moldura frontal medindo 5cm largura x 200 comprimento de cada lado, em MDF 25mm preto.
, 10	Balcão Baixo fechado c/ 02 portas, medindo 080x77,5x45 com 01 prateleiras, puxadores em aço escovado, Com tampo superior em 25mm e corpo, prateleira e fundo em 18mm, confeccionado em "MDF" de alta resistência na cor ipê amarelo, com abacamento em fita de borda de no





٠		
		mínimo 2mm de espessura na cor ipê amarelo, com base em estrutura metálica e pés niveladores.
	20	POLTRONAS EXECUTIVAS GIRATÓRIA EM TELA MESCH C/ BRACOS DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, Assento e Encosto interligado por lamina de aço de 04 polegadas na cor preta, Assento medindo 470x440 confeccionado em compensado anatômico de 14mm de espessura, Espuma anatômica de 50mm de espessura com densidade de 65m3, Revestido em tecido 100% poliéster preto antichama, com abamento em perfil de pvc de macho e femea, Encosto medindo 450x500 em Estrutura de Tubo 7/8, com 1,50mm de espessura, com tratamento anti ferrugem, e pintura epóxi (pó) na cor preta, revestido em Tela Mesch (anti chama) na cor preta, Base Giratória com sistema pneumático de regulagem de altura, com 05 patas, e 05 Rodízios em silicone, Bracos com regulagem de altura em 05 posições, estrutura em aço, e apoio em poliuretano de alta resistência.
	26	POLTRONAS EXECUTIVAS FIXA PE EM "S" EM TELA MESCH SEM BRACOS, Assento e Encosto interligado por lamina de aco de 04 polegadas na cor preta, Assento medindo 470x440 confeccionado em compensado anatômico de 14mm de espessura, Espuma anatômica de 50mm de espessura com densidade de 65m3, Revestido em tecido 100% poliéster preto (anti chama), com abamento em perfil de pvc Macho e Femea, Encosto medindo 450x500 em Estrutura de Tubo 7/8, com 1,50mm de espessura, com tratamento anti ferrugem, e pintura epóxi (po) na cor preta, revestido em Tela Mesch (anti chama) na cor preta, Base Fixa, modelo pe em "S", confeccionada em Tubo de aco de 01 polegada, com espessura mínima de 2,5mm, soldada através do sistema mig/mag, com tratamento anti corrosão (ferrugem) de alta resistência e pintado com tinta epóxi (po) e, estufa com no mimino 220graus na cor preta.
	90	POLTRONA EXECUTIVA C/LAMINA GIRATÓRIA COM BRACO DIGITADOR com regulagem de altúra, Assento e Encosto interligado por lamina de aço de 04 polegadas na cor preta, Assento medindo 470x440 e Encosto medindo





	420x380, confeccionado em compensado anatômico de 14mm de espessura, Espuma anatômica de 50mm de espessura com densidade de 65m3, Revestido em tecido 100% poliéster preta (anti chama), com abamento em perfil de pvc de Macho e femea , Base Giratoria com sistema pneumático de regulagem de altura, com 05 patas, e 05 Rodizios em silicone, Bracos com regulagem de altura em 05 posicoes, estrututura em aco, e apoio em poliuretano de alta resistência.
14	POLTRONA EXECUTIVA COM LAMINA, FIXA PE EM" S" SEM BRACO, Assento e Encosto interligado por lâmina de aço de 04 polegadas na cor preta, Assento medindo 470x440 e Encosto medindo 420x380, confeccionado em compensado anatômico de 14mm de espessura, Espuma anatômica de 50mm de espessura com densidade de 65m3, Revestido em tecido 100% poliéster preta (anti chama), com abamento em perfil de pvc de Macho e fêmea, Base Fixa, modelo pe em "S", confeccionada em Tubo de aço de 01 polegada, com espessura mínima de 2,5mm, soldada através do sistema mig/mag, com tratamento anti corrosão (ferrugem) de alta resistência e pintado com tinta epóxi (po) em estufa com no mimino 220graus na cor preta.
04	POLTRONA DIRETOR GOMADA C/COSTURA MODELO (COLMEIA) FIXA PE EM S COM BRACO CORSA, Assento e Encosto interligado por lamina de aço de 04 polegadas na cor preta, Assento medindo 480x510 e Encosto, medindo 480x490, confeccionado em compensado anatômico de 16mm de espessura, Espuma anatômica de 80mm de espessura com densidade de 65m3, moldada anatomicamente com rebaixo, Revestido em tecido 100% poliéster preta (anti chama), com costuras moduladas em forma de colmeia, com abamento em perfil de pvc de Macho e fêmea, Base Fixa, modelo pé em "S", confeccionada em Tubo de aço de 01 polegada, com espessura mínima de 2,5mm, soldada através do sistema mig/mag, com tratamento anti corrosão (ferrugem) de alta resistência e pintado com tinta epóxi (po) em estufa com no mimino 220graus na cor preta, Bracos modelo Corsa de poliuretano





	injetado de alta resistência sem regulagem de altura.
06	LONGARINA PLÁSTICA FIXA DE 05 LUGAR SEM BRACO, Assento e Encosto plástico em prolipropileno de alta resistência, com furacão para ventilação, Assento medindo 470x410 e Encosto medindo 460x350, Base confecciona em tubo de aço "metalon" 50x30 com espessura mínima de 1,5mm, com travessa e pes duplos, suporte do encosto em tubo de aco oblongo 16x30 com espessura mínima de 2mm, , soldada através do sistema mig/mag, com tratamento anti corrosão (ferrugem) de alta resistência e pintado com tinta epóxi (po) em estufa com no mimino 220graus na cor preta.
08	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHAVEL FIXA PRETA, Assento e Encosto plástico em prolipropileno de alta resistência, com furacao para ventilação, Assento medindo 470x410 e Encosto medindo 460x350, base confeccionada em tubo de aco oblongo 16x30 com espessura mínima de 2 mm, soldada através do sistema mig/mag, com tratamento anti corrosão (ferrugem) de alta resistência e pintado com tinta epóxi (pó) em estufa com no mimino 220graus na cor preta.
05	POLTRONAS PRESIDENTE ALTA COM ENCOSTO DE CABEÇA GIRATÓRIA EM TELA MESCH C/ BRACOS DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, Assento e Encosto interligado por lamina de aço de 04 polegadas na cor preta, Assento medindo 460x500 confeccionado em compensado anatômico de 14mm de espessura, Espuma anatômica de 50mm de espessura com densidade de 65m3, Revestido em tecido 100% poliéster preto anti chama, com abamento em perfil de pvc de macho e fêmea, Encosto, com suporte para encosto de cabeça em Tela Mesch, com espuma de alta resistência, para proporcionar maior conforto, medindo 850X470 em Estrutura de Tubo 7/8, com 1,50mm de espessura, com tratamento anti ferrugem, e pintura epóxi (pó) na cor preta, revestido em Tela Mesch (anti chama) na cor preta, Base Giratória com sistema pneumático de regulagem de altura, com 05 patas, e 05 Rodizios em silicone, Bracos com regulagem de altura em





	alta resistência.
	POLTRONA PRESIDENTE CONFORTÁVEL
	QUADRICULADA COM BOLSAO PARA ENCOSTO DE
	CABEÇA, C/LAMINA, GIRATÓRIA COM BRACO
	DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, Assento e
	Encosto interligado por lamina de aço de 04 polegadas na
	cor preta, Assento medindo 550x500 e Encosto medindo
	850X550, confeccionado em compensado anatômico de
02	16mm de espessura, Espuma DE POLIURETANO de
02	100mm de espessura com densidade de 65m3, Revestido
	em tecido 100% poliéster preta (anti chama) Costura para
	modelamento do assento e encosto quadriculado e com
	bolsao para encosto de cabeça, com abamento em perfil de
	pvc de Macho e fêmea, Base Giratória com sistema
	pneumático de regulagem de altura, com 05 patas, e 05
	Rodízios em silicone "CROMADA", Bracos Fixos modelo "C"
	Cromado com apoio em poliuretano de alta resistência.

b) aquisição de aparelhos de ar-condicionado: R\$ 135.000,00 (centro e trinta e cinco mil reais);

Quantidade	Descrição
02	9.000 BTUS
07	12.000 BTUS
18	18.000 BTUS
05	24.000 BTUS
04	30.000 BTUS
07	36.000 BTUS

c) aquisição de equipamentos de som: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

	Quantidade		Descrição	
ŀ	()1	Conj. cabos p/ line	
ľ	()2	Suporte Mark audio SPU-LMK6 – Piso e	





	Teto
01	Caixa Ret Passiva Mark Audio MMK 12/A
01.	Subwoofer PS Mark Audio MKS 1880 18" - 800W
01	Caixa Ret At Mark Áudio MMK 12/A
01	Subwoofer At Mark Áudio MKS1810A 18" - 1000
04	Caixa At Mark Áudio VMK6/B - Fly
10.	Caixa At WLS J-10 – USB/SD/BLUETOOTCH - 150w

d) aquisição de equipamentos de informática: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Quantidade	Descrição
	Modelo 1 - Computador de mesa, possuir
	capacidade para assistir vídeo, abrir alguns
	programas, navegar na internet, conforme a
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA
	EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO
	FABRICANTE; COMPUTADOR
	DESKTOP COM PROCESSADOR NO
	MÍNIMO 02 NUCLEOS 4 THREADS COM
	CACHE 4MB BARRAMENTO 8GT/S
	DMI3 COM TDP 58W SOCKET 1151 OU
30	SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO SSD
	ou M2 120 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM
	DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, EM 01
	(UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4
	2400 MHZ OU SUPERIOR; A PLACA
	PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA
	ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX,
	CONFORME PADRÕES
	ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO
	SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG,
	ORGANISMO QUE DEFINE OS



840 6/10

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

PADRÕES **EXISTENTES**; ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, **SUPORTAR** MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; CONEXÕES: 01 VGA E 01 HDMI; **INTERFACES** DE REDE 10/100/1000:TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS **MÍNIMAS:** WIDSCREEN; TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL: 47,0 CM; CONTRASTE ESTATICO: 1000:1; **TEMPO** DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ANGULO DE VISÃO 50°; FREQUENCIA VERTICAL: VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHz ~ 60 KHz: ANGULO DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~75 Hz, RESOLUÇÃO: 1366X768 @ 60Hz (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; SEM OPERACIONAL; SISTEMA **FONTE** COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS. **GABINETE** PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL; O GABINETE, TECLADO E MOUSE DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU DE EM**REGIME OEM** COM APRESENTAÇÃO DE **CARTA** DO





FABRICANTE, **TODOS** OS **EQUIPAMENTOS OFERTADOS** (GABINETE, TECLADO. MOUSE MONITOR) DEVEM **POSSUIR** GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS **COMPONENTES** DO **PRODUTO** DEVERÃO SER NOVOS. SEM USO. REFORMA OU RECONDICIONAMENTO: GARANTIA DE 12 MESES. PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR EMSUA **PROPOSTA** O(S)DOCUMENTO(S) QUE COMPROVE(M) O REGISTRO NO INPI DA **MARCA** ("MARCA REGISTRADA") DO EQUIPAMENTO OFERECIDO, **ESTA** SOLICITAÇÃO VISA GARANTIR QUALIDADE E A PROCEDENCIA DOS **SERÃO EQUIPAMENTOS QUE** ADQUIRIDOS, A MARCA **FABRICANTE** DO **COMPUTADOR** OFERTADO DEVERÁ ESTA LISTADA NA PÁGINA DO INPI (www.inpi.gov.br) DE FORMA ASSOCIADA, CLARA E INEQUIVOCA. Computador de mesa, Possui capacidade para assistir vídeo, abrir alguns programas, navegar na internet, conforme a quantidade de memória. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: OUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCÃO PELO: FABRICANTE; **COMPUTADOR** DESKTOP COM PROCESSADOR NO 20 MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO SSD ou M2 120 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO





SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR. OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, OU MICROBTX, **CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS** DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG. ORGANISMO QUE **DEFINE** PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECCÃO DE INTRUSÃO CHASSIS. COM ACIONADOR NO INSTALADO GABINETE: ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU 🔌 SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO **MENOS** 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000; MONITOR DE LED COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 21.5" WIDESCREEN, COM TAMANHO IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) DE 54,7 MM; CM: PIXEL PITCH: 0,248 **ESTÁTICO** CONTRASTE DE 600:1: FREQUÊNCIA DE 60HZ; TRATAMENTO DA TELA: ANTI-REFLEXIVO; ANGULO VISÃO **HORIZONTAL:** CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1; RESOLUCÃO 200 CD/M2: **BRILHO:**





MÁXIMA: 1920X1080 @ 60 HZ (FULL HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONEXÕES: 01 VGA E 01 HDMI: SISTEMA **OPERACIONAL** WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO VERTICAL FUNCIONAR NA OU HORIZONTAL; TODOS **EQUIPAMENTOS OFERTADOS** (GABINETE, TECLADO, **MOUSE** MONITOR) DEVEM **POSSUIR** GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS **COMPONENTES** DO **PRODUTO** DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO. REFORMA OU RECONDICIONAMENTO: **GARANTIA** DE 12 MESES. COMPATIBILIDADE DE **HARDWARE** MICROSOFT WINDOWS 10 (X64) E LINUX, SEGURANÇA, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E **EFICIÊNCIA** ENERGIA: PORTARIA INMETR 170/2012, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA IEC-61000, CISPR22 E CISPR24., , SEGURÁNÇA DO USUÁRIO: IEC 60950, RUIDO ACÚSTICO DE ACORDO COM NBR 10152 (ISO 7779 ISO 9296) Ε. **EQUIPAMENTO** ECOLÓGICO EPEAT GOLD E ROHS

O crédito será coberto com recursos provenientes do superavit financeiro do exercício anterior, conforme classificação constante do Anexo II. É parte dos recursos repassados no final de 2019 ao Município pelo Governo Federal, decorrente da partilha, via FPM (Fundo de Participação dos Municípios), da receita oriunda da Cessão Onerosa – Pré-Sal. Cessão Onerosa é o nome que foi dado ao





contrato de exploração de petróleo em uma área do Pré-Sal, na região marítima da Bacia de Santos, cujo leilão ocorreu em Outubro de 2019.

Por conta do crédito, ora aberto, fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.514, de 6 de janeiro de 2020.

Considerada a urgência e relevância da matéria, solicitamos os bons préstimos de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta propositura.

Atenciosamente.

ALMIRARIBAS GARMS

Prefeita >





PROJETO DE LEI №. <u>0</u>+, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2020, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do Projeto 1002 – Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com obras e instalações e equipamentos e material permanente.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R\$ 626.380,50 (seiscentos e vinte e seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), ao Orçamento Programa 2020, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito será aberto no Gabinete do Prefeito para atendimento do Projeto 1002 – Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com obras e instalações e equipamentos e material permanente (aquisição de mobiliário, aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de som e equipamentos de informática).

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do superavit financeiro do exercício anterior, conforme classificação constante do Anexo II, parte dos recursos repassados no final de 2019 ao Município pelo Governo Federal, decorrente da partilha, via FPM (Fundo de Participação dos Municípios), da receita oriunda da Cessão Onerosa – Pré-Sal.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.514, de 6 de janeiro de 2020.





Projeto de Lei nº	, de 21 de fevi	ereiro de 2020			Fls. 2 de 3
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Art. 4°	Esta lei entr	ra em vigor na	data de si	ia publicac	ãο

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 21 de fevereiro de 2020.

ALMIRA RIBAS GARMS Prefeita

ARG/AMM/kes PLO





4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL 747 04.122.0002.1002.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 540.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL	Projeto de Lei	nº, de 21 de	fevereiro de 2020	d	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Fls	. 3 de 3
746 04.122.0002.1002.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 86.380,50 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL 747 04.122.0002.1002.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 540.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		1					
100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL 747 04.122.0002.1002.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 540.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		04.122.0002.1002. 4.4.90.51.00	0000 OBRAS E		IAÇÃO PAÇO MU	INICIPAL	86.380,50
100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL	747	100 256 04.122.0002.1002. 4.4.90.52.00	CESSÃO ONEROS, 0000 EQUIPAN	REFORMA/AMPL			540.000,00
	TOTAL CRÉDITO	100 256		A - PRÉ SAL			626.380,50
	Fontes o	00					626.380,50 626.380,50





MEMORANDO nº. 010/2020

Paraguaçu Paulista-SP, 31 de janeiro de 2020.

À Divisão de Contabilidade

Senhor Contador:

Solicitamos abertura de crédito especial para o Paço Municipal para as seguintes ações:

- Aquisições de mobiliário no valor de R\$ 240.000,00;
- Aquisição de aparelho de ar condicionado R\$ 135.000,00;
- Aquisição de equipamentos de som R\$ 35.000,00;
- Aquisição de equipamento de informática R\$ 130.000,00
- Obra e instalações R\$ 83.680,50.

Atenciosamente.

ALMIR MARTINES MORENO
Diretor do Departamento de Administração e Finanças





DECRETO Nº 6.514, DE 6 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2019, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da divida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.





Decreto nº 6.514, de 6 de janeiro de 2020	Fis. 2 de 2
Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes orçamentários consignados na Lei Orçamentária Ánual de Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme disp Constituição Federal.	2020 ao Poder 20 de cada mês,
Art. 7º As medições para liberação de pagamento de ob deverão informar o percentual da execução física da obra, para ava de engenharia da Prefeitura Municipal.	
Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Muni providências necessárias ao bloqueio provisório das dotaçõe constantes da Lei Municipal nº 3.301, de 13 de dezembro de 2019, Anual 2020, cujas ações dependam de procedimentos computabilizem a sua execução orçamentária e financeira:	s orçamentárias Lei Orçamentária
Art. 9º Este decreto entra em viĝor na data de sua public	ação.
Estância Turistica de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de janeiro	de 2020.
ALINIRA RIBAS GARMS	
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e l Edital afixado em lugar público da Postume.	PUBLICADO por
Marchett 1	
VIVALDO ANTONIO/FRANCISCHETTI Chefe de/Gabinete	
Publicação: A Semana Data II /01/20	202 _{dição:} 4039
Visto do servidor responsável:	



Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 21 de fevereiro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor

Vereador SERGIO DONIZETE FERREIRA

Câmara Municipal Estância Turística de

Paraguaçu Paulista (SP)

Assunto: Proposta de reapreciação de matéria rejeitada na atual sessão legislativa

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Com fundamento no art. 204 do Regimento Interno da Casa, combinado com o art. 67 da Constituição Federal, os Vereadores abaixo assinados, representando a maioria absoluta dos membros deste Poder Legislativo, vêm PROPOR a reapreciação da matéria que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2020, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do Projeto 1002 – Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com obras e instalações e equipamentos e material permanente", de autoria do Executivo Municipal, protocolizada em 21/02/2020 como Projeto de Lei nº 007/2020, solicitando a sua regular tramitação.

Consigne-se que a referida matéria já havia sido apreciada pela Câmara Municipal por meio do Projeto de Lei nº 004/20 na 67ª Sessão Extraordinária desta data, porém, rejeitada e arquivada por falta de quórum de maioria absoluta para sua aprovação (recebido 6 votos favoráveis x 4 votos contrários).

De acordo com os citados dispositivos legais, é admitido que matéria constante de projeto rejeitado constitua objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros do Legislativo, requisito esse devidamente atendido por meio desta proposta.

Vereadores:

1) MÁRIO CESAR GARMS THIMOTEC

TM Parasuecu Pauliste Protocolo: 028932

Pasponsaveli.

7/02/2029 16:43:53

2) CÍCERO RIBÉIRO DA SILVA



Requerimento reapresentação matéria rejeitada na mesma sessão legislativa (art. 204 RI) – PL 007/20

3) MÁRCIO JOSÉ BARBOSA

4) NEIDE APARECIDA TEODORO DE LIMA

5) PAULO ROBERTO PEREIRA

6) RICARDO IBRAIM VALARELLI

7) LUCIANA MORAES DOS SANTOS