



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº. 900/2021-GAP

Resposta do Executivo 114/2021

Protocolo 32709 Envio em 19/10/2021 15:00:46

Paraguaçu Paulista-SP, 14 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 349/2021-SO, de autoria do Vereador Derly Antônio da Silva.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre estudos para a recuperação do balanço de águas pluviais da Avenida Brasil, esquina com a Rua Maria Martins, Vila Affini, de acordo com o Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, informamos o seguinte:

1), 2) e 3) As informações constam do Memorando Interno nº 219/2021, do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/kes
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 219/2021

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2021.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 349/2021

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual o vereador Professor Derly solicita recuperação de balanço de águas pluviais na Avenida Brasil com a Rua Maria Martins, na Vila Affini, informo que já está no cronograma para ser realizado em breve, no máximo 30 dias.

Atenciosamente,



CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação

