OFÍCIO Nº 0117/2022-GAP

Resposta do Executivo 39/2022
Protocolo 33507 Envio em 22/02/2022 09:33:40

Paraguaçu Paulista-SP, 14 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 018/2022-SO, de autoria do Vereador Derly Antônio da Silva.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o problema das águas pluviais que estão invadindo as casas da rua Luxemburgo, no conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi, de acordo com o Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, informamos o seguinte:

1) Ainda não existem estudos específicos para essa rua, no entanto, há estudos para solucionar problemas de pontos de alagamento no Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi;

2) Prejudicada;

3) Quanto ao problema apresentado, será encaminhado à Divisão de Engenharia para estudos da possível solução do problema.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/vfr
OF

Resposta do Executivo 39/2022 Protocolo 33507 Envio em 22/02/2022 09:33:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/17332/17332_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2022.02.22 09:33:19 BRT

Resposta do Executivo 39/2022 Protocolo 33507 Envio em 22/02/2022 09:33:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/17332/17332_original.pdf