

Requerimento de Sessão 69/2023

Protocolo 35954 Envio em 16/03/2023 17:07:32

Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações e providencias sobre a instalação de um dispositivo para pedestres no semáforo instalado na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades do nº 2.431, no Jardim das Oliveiras.

Excelentíssimo Senhor
PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística Paraguaçu Paulista-SP

O Vereador que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, **REQUER** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antonio Takashi Sasada, informações e providencias sobre a instalação de um dispositivo para pedestres no semáforo instalado na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades do nº 2.431, no Jardim das Oliveiras.

a) Há possibilidade da atual administração instalar um dispositivo para pedestres no semáforo existente na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades do nº 2.431, no Jardim das Oliveiras?

b) Em caso de resposta afirmativa ao item “a”:

b.1) Já existem estudos para instalação deste dispositivo?

b.2) Qual a previsão para a instalação?

c) Em caso de resposta negativa ao item “a”, qual a justificativa?

JUSTIFICATIVA

Este requerimento visa obter informações e providencias sobre a instalação de um dispositivo para pedestres no semáforo instalado na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades do nº 2.431, no Jardim das Oliveiras.

Temos conhecimento de que o semáforo foi instalado para garantir a segurança de pedestres, especialmente dos munícipes que frequentam a Igreja São José, e os paraguaçuenses que fazem suas compras no Supermercado Continente, além dos cidadãos que estão em busca dos demais estabelecimentos comerciais existentes na área.



Ocorre que não existe um fluxo muito grande e intenso de pedestres no local, fazendo com que muitas vezes os veículos ficam parados no semáforo sem necessidade, pois em vários momentos não há nenhum pedestre utilizando o local para realizar a travessia da via.

Neste sentido, para que o trânsito possa fluir e, ainda assim, garantir a segurança dos pedestres, uma medida necessária seria a instalação de um dispositivo (um botão ou sensor) no semáforo existente na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades do nº 2.431, no Jardim das Oliveiras.

Palácio Legislativo Água Grande/SP, 16 de março de 2.023.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Vereador

