

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

ATS/CAHF/sasp
OF

Referência: Processo nº
3535507.414.00000293/2024-25

SEI nº 0001625

Resposta do Executivo 167/2024 Protocolo 38884 Envio em 10/07/2024 13:35:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21702/21702_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 133/2024

Paraguaçu Paulista, 26 de junho de 2024.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 190/2024

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual o vereador prof. Derly, requer informações sobre a recuperação do balanço de águas pluviais, da Rua Sergipe esquina com a Rua Piauí na Vila Gammon, temos a informar que:

- 1) Não há previsão;
- 2) Prejudicada;
- 3) Devido a quantidade de sarjetões a serem feitos e pelas variáveis;

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação

