

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Requerimento de Sessão 65/2025

Protocolo 40099 Envio em 19/02/2025 16:42:13

Requer ao Sr. Gestor da Energisa Sul Sudeste, informações quanto a política de atendimento e ligação de rede elétrica.

Excelentíssimo Senhor
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
Estância Turística Paraguaçu Paulista (SP).

O Vereador que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, **REQUER** ao Sr. Gestor da Energisa Sul Sudeste, as seguintes informações:

- 1-) Qual é o procedimento padrão da Energisa para a realização desse tipo de ligação?
- 2-) Quais são os requisitos técnicos e administrativos que a ETEC precisa cumprir para que a solicitação seja atendida?
- 3-) Existe alguma pendência que esteja impedindo a realização desse serviço? Caso afirmativo, quais providências devem ser tomadas para sua regularização?
- 4-) Qual o prazo médio para a execução desse tipo de ligação após a solicitação formal da instituição?
- 5-) A Energisa possui algum programa de prioridade para instituições de ensino, considerando o impacto direto no bem-estar e no aprendizado dos alunos?
- 6-) Dado que a ETEC atende mais de 600 alunos e que, nos últimos meses, temos enfrentado temperaturas extremamente elevadas, há possibilidade de priorização desse atendimento em caráter de urgência?

JUSTIFICATIVA


Venho, por meio deste requerimento, solicitar informações detalhadas sobre a política de atendimento da Energisa no que diz respeito à ligação da rede mestre ao transformador de instituições de ensino, especialmente no caso da ETEC Augusto Tortolero Araújo, situada no município de Paraguaçu Paulista.

A referida instituição já possui toda a infraestrutura elétrica preparada para a instalação e funcionamento de aparelhos de ar condicionado, contudo, a ligação entre a rede mestre e o transformador da escola ainda não foi realizada, impedindo o pleno funcionamento do sistema de climatização. Diante dessa situação, gostaríamos de esclarecer os pontos ora apresentado.

Acreditamos que a climatização das salas de aula é fundamental para garantir um ambiente adequado ao ensino e ao aprendizado, contribuindo para a saúde e o conforto dos estudantes e professores. Dessa forma, pedimos a especial atenção da Energisa para essa demanda e aguardamos um posicionamento quanto às providências necessárias e aos prazos para a efetivação do serviço.

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Desde já, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Palácio Legislativo Água Grande, 19 de fevereiro de 2025.

DANIEL FAUSTINO
Vereador

ENDEREÇOS PARA OS QUAIS O REQUERIMENTO DEVE SER ENCAMINHADO:

Aos cuidados do Sr. Mike Santana – Gestor de Clientes da Energisa Sul Sudeste.
Endereços eletrônicos:

mike.santana@energisa.com.br
poderpublico.ess@energisa.com.br

