



## Resposta do Executivo 175/2025

Protocolo 40924 Envio em 09/06/2025 13:10:18

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0356/2025-GAP

A Sua Excelência o Senhor  
**Fábio Fernando Siqueira dos Santos**  
Presidente da Câmara Municipal  
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista  
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

**Assunto: Requerimento nº 185/2025-SO, de autoria do Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.**

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00004499/2025-13.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a instalação de Smart TVs nas salas de espera das unidades de saúde, segue em anexo o Memorando nº 228/2025, com informações do Secretário Municipal de Saúde, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

# ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

---

**Referência:** Processo nº  
3535507.414.00004499/2025-13

SEI nº 0070060

Resposta do Executivo 175/2025 Protocolo 40924 Envio em 09/06/2025 13:10:18  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paragnacipaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23218/23218\\_original.pdf](https://sapl.paragnacipaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23218/23218_original.pdf)



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

## Gabinete Do Diretor De Departamento

### MEMORANDO 228/2025

Ao Exmo. Senhor  
**ANTONIO TAKASHI SASADA**  
Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Resposta requerimento 185.**

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00004740/2025-04.

Venho por meio desta, informar respostas referente ao requerimento 185/2025:

1 – Sim, é papel das equipes abordar os pacientes nas unidades tratando sobre temas de saúde como obesidade, diabetes, hipertensão, saúde mental, vacinação, entre outros temas.

2- São feitas abordagens como atividades em grupo, salas de espera, consultas individuais e coletivas, entre outras.

3 – prejudicada.

4 – Não, apenas no CEM.

5 – Prejudicada

6 – Não, necessitamos de televisores Smart para todas as unidades, exceto o CEM.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

**EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO**  
Secretário de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Diretor de departamento**, em 30/05/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0069712** e o código CRC **FF51AB54**.

**Referência:** Processo nº  
3535507.414.00004740/2025-04

SEI nº 0069712

Resposta do Executivo 175/2025 Protocolo 40924 Envio em 09/06/2025 13:10:18  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23218/23218\\_original.pdf](https://sapl.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23218/23218_original.pdf)

