

## Minuta Emenda Impositiva 10/2025

Protocolo 42003 Envio em 25/09/2025 14:08:33

### MINUTA

Emenda Impositiva de  
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória  
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Abastecimento, Esportes e Lazer, conforme especifica.

**Art. 1º** Fica incluso na LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

#### a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado)	15.000,00
II - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer (custo do objeto compartilhado)	31.335,80
III - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para o Setor de Fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia	20.000,00
IV- Secretaria de Saúde	Aquisição de 476 unidades de sensores de monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash (custo do objeto compartilhado)	77.110,22
V- Secretaria de Saúde	Aquisição de Detector de Painel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia (custo do objeto compartilhado)	35.000,00
VI- Secretaria de Saúde	Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia (custo do objeto compartilhado)	28.410,78
Subtotal		206.856,80

#### b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Educação	Aquisição de forro PVC e colchões para EMEI Balão Mágico	13.300,00

II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	<b>20.000,00</b>
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	<b>12.000,00</b>
IV- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança	Custeio da Atividade Delegada (Polícia Militar)	<b>30.000,00</b>
V- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança	Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	<b>12.000,00</b>
VI - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Construção de calçada e contrapiso de salas da Secretaria de Obras	<b>11.500,00</b>
VII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Custeio do Programa de incentivo à Agricultura Familiar	<b>13.000,00</b>
VIII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado)	<b>12.000,00</b>
IX - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio de Caravanas Esportivas	<b>12.000,00</b>
X- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio modalidade esportiva MMA Quadra da Vila Gammon	<b>20.000,00</b>
XI- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio evento modalidade esportiva de Mountain Bike	<b>12.000,00</b>
Subtotal		<b>167.800,00</b>
<b>Valor Total</b>		<b>374.656,80</b>

**Art. 2º** Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
<b>Valor Total</b>	<b>374.656,80</b>

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de setembro de 2025.

**JAMILSON DE SOUZA** – Jamilson do Hospital  
Vereador

## Justificativa

Apresentamos a presente Minuta à Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item I, será compartilhado com os vereadores Graciane, Amauri, Clemente, Leandro, Paulo e Daniel.

O objeto referente ao tópico “a”, item II, será compartilhado com os vereadores Fábio e Douglas.

O objeto referente ao tópico “a”, item IV, será compartilhado com o vereador Douglas. Este objeto - sensores de monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash, é destinado a atender crianças de 0 a 12 anos portadoras de Diabetes Tipo 1 no município.

O objeto referente ao tópico “a”, item V, será compartilhado com o vereador Douglas.

O objeto referente ao tópico “a”, item VI, será compartilhado com o vereador Douglas.

O objeto referente ao tópico “b”, item VIII, será partilhado com os vereadores Fábio, Douglas, Amauri, Leandro, Daniel, Paulo, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de setembro de 2025.

**JAMILSON DE SOUZA** – Jamilson do Hospital  
Vereador



**Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Secretaria de Saúde**  
**Coordenadoria de Vigilância em Saúde**

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107  
E-mail: [visa@eparaguacu.sp.gov.br](mailto:visa@eparaguacu.sp.gov.br)

OFÍCIO Nº 087/2025 – V\$/\$ISA

Paraguaçu Paulista, 19 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor  
Vereador Jamilson de Souza  
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo


Excelentíssimo Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicita a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.



A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Iraciana Messias de Paiva  
Assessora de Departamento  
Vigilância em Saúde

PROTOCOLO	
19/09/25	41934/25
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
15/11	hrs
m	
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	



**Chevrolet Suprema Assis**

Av: Rui Barbosa 3018 Centro

Assis - SP

## MONTANA 1.2 141cv 2026

SA43TT RFA

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em acive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

### Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.

Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante

Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas

**Rodrigo Ambruosi**

**Silva**

(18) 9 9777 2929

(18) 3302-5599

rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

### Preço Público

Vermelho	R\$ 141.590,00
Scarlet	
Branco	R\$ 142.590,00
Metálica	R\$ 143.590,00

### CNPJ

R\$ 113.272,00 (20.00%)
R\$ 114.072,00 (20.00%)
R\$ 114.872,00 (20.00%)

# Chevrolet Suprema Assis

## MONTANA - ANO/MODELO 2026 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### MOTORIZAÇÃO

MOTORIZAÇÃO	1.2 TURBO 141 CV
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 139 cv (102 Kw/ 137 hp) @5000 Etanol: 141 cv (104 Kw/ 139 hp) @5000
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 22,4 mKgf (220 Nm) @ 2500 - 4000 Etanol: 22,9 mKgf (225 Nm) @ 2500 - 4000
Cilindrada	1.1994 cm3
Número de cilindros	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)
Taxa de compressão	10,5:1
Injeção eletrônica de combustível	D.I (Injeção Direta)
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol

### TRANSMISSÃO

Tipo	Manual de 6 velocidades
------	-------------------------

### FREIOS

Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado
Traseiros	A tambor

### DIREÇÃO

Tipo	Elétrica Progressiva
------	----------------------

### SUSPENSÕES

Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, moia helicoidal com constante elástica linear e batentes secundários, amortecedor telescópico hidráulico pressurizado a gás

### RODAS E PNEUS

Rodas	Aço 16" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 7.0")
Pneus	215/60 R16 (Pneu sobressalente 215/60 R16)

### SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	12V 60Ah SLI
Alternador	100A

### DIMENSÕES

Comprimento Total (mm)	4,717
Largura - carroceria (mm)	1,798
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2,097
Altura, incluindo roof rack (mm)	1,659
Distância entre eixos (mm)	2,800

### CAPACIDADES

Tanque de combustível (litros)	44
Caçamba (litros - Volume total)	874 L
Caçamba (Kilogramas - Capacidade total)	637 Kg


### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0.375
Peso em ordem de marcha (Kg)	1273
Peso Bruto Total (PBT) , com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	1910
Limite de Eixo Dianteiro (kg)	930
Limite de Eixo Traseiro (kg)	1060

Ângulo de ataque	20,1°
Ângulo de saída	24,9°
Vão livre do solo (mm)	185.4
Data Revisão: 10/Jul/2025	
Início de Produção: 08/Jul/2025	

Rodrigo Ambruosi Silva - (18) 9 9777 2929





**Chevrolet Suprema Assis**

Av: Rui Barbosa 3018 Centro

Assis - SP

## MONTANA 1.2 LTZ (AT) 141cv 2026

5N43TT RFD

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em active / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Ar condicionado / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 11", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM / Painel de instrumentos com tela LCD 8" colorido e configurável / Entrada USB dupla para o banco traseiro / Capota marítima / Câmera de ré digital de alta resolução / Console central com descansa-braço / Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual / Conjunto de alto falantes - 6 unidades (2 tweeters, 2 dianteiros e 2 traseiros) / Volante esportivo com revestimento premium / Controlador de velocidade de cruzeiro / Sensor de estacionamento traseiro / Easy Start - Partida sem chave / Easy Entry - Abertura das portas, tampa traseira e alarme anti-furto através de sensor de aproximação na chave / Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade / Rack de Teto na cor prata / Bancos híbridos (tecido e revestimento premium) / Roda de liga leve aro 17" com design exclusivo para a versão LTZ / Grade frontal com

### Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.  
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante  
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas

**Rodrigo Ambruosi**

**Silva**

(18) 9 9777 2929

(18) 3302-5599

rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

### Preço Público

Vermelho	R\$ 164.290,00
Scarlet	
Branco	R\$ 165.290,00
Metálica	R\$ 166.290,00

### CNPJ

R\$ 131.432,00 (20.00%)
R\$ 132.232,00 (20.00%)
R\$ 133.032,00 (20.00%)



# Chevrolet Suprema Assis

## MONTANA - ANO/MODELO 2026 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


<b>MOTORIZAÇÃO</b>	
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	1.2 TURBO 141 CV Gasolina: 139 cv (102 Kw/ 137 hp) @5000 Etanol: 141 cv (104 Kw/ 139 hp) @5000
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 22,4 mKgf (220 Nm) @ 2500 - 4000 Etanol: 22,9 mKgf (225 Nm) @ 2500 - 4000
Cilindrada	1.1994 cm3
Número de cilindros	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)
Taxa de compressão	10,5:1
Injeção eletrônica de combustível	D.I (Injeção Direta)
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
<b>TRANSMISSÃO</b>	
Tipo	Automática de 6 velocidades
<b>PREIOS</b>	
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado
Traseiros	A tambor
<b>DIREÇÃO</b>	
Tipo	Elétrica Progressiva
<b>SUSPENSÕES</b>	
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e batentes secundários, amortecedor telescópico hidráulico pressurizado a gás
<b>RODAS E PNEUS</b>	
Rodas	Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 3.3 7.0")
Pneus	215/55 R17 (Pneu sobressalente 215/60 R16)
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>	
Bateria	12V 60Ah SLI
Alternador	100A
<b>DIMENSÕES</b>	
Comprimento Total (mm)	4,717
Largura - carroceria (mm)	1,798
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2,097
Altura, incluindo roof rack (mm)	1,659
Distância entre eixos (mm)	2,800
<b>CAPACIDADES</b>	
Tanque de combustível (litros)	44
Caçamba (litros - Volume total)	874 L
Caçamba (Kilogramas - Capacidade total)	600 Kg
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0.374
Peso em ordem de marcha (Kg)	1310
Peso Bruto Total (PBT) , com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	1910
Limite de Eixo Dianteiro (kg)	950

Limite de Eixo Traseiro (kg)	1060
Ângulo de ataque	20,7°
Ângulo de saída	25,0°
Vão livre do solo (mm)	192.4

Data Revisão: 10/Jul/2025

Início de Produção: 08/Jul/2025

Rodrigo Ambruosi Silva - (18) 9 9777 2929



GAIVOTA

Aquisição 3 de setembro de 2025.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA  
CNPJ nº 06.547.305/0001-90

Transferência do veículo na modalidade VAREJO.

Objeto:

Veículo  
Veículo: FIAT/ STRADA VOLCANO 1.3 CD SLUGARES  
Ano: Modelo 2025/2026  
Cor: Cinza/Preto FLEX  
Cor: BRANCO BANDEIRA  
Valor R\$ 36.000,00 (Cento e trinta mil reais).

4. Os preços estão sujeitos a alterações, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do (s) veículo (s).

  
GAIVOTA COM. DE VEÍCULOS LTDA  
Analú Costa dos Santos  
(18) 99795-2791



1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA  
INSCRIÇÃO Nº 305/9701-93

Rede C mais rápida e veloz do mercado 7/4KELIO.

1000

[illegible]

2000 11 14, TORO ENTRANCE 12 0270 AT 5 LUGARES

2. 13/2024


## CONCLUSIONS

CONVENCIENTE

7. Adm. FLS 100.000,00 + Cetera a ser determinat de la prova)

7. În cazul în care s-a constatat că, conform tabelului de grupare, figura 1 din Anexa nr. 1 la prezenta (5 v. 1 k (6))

GRATIA COM DE LINGUA PORTUGUEZA



# ASSOCIAÇÃO PARAGUAQUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"UMA PAZ PARA A VIDA PARA A VIDA"

[Apcc95@gmail.com](mailto:Apcc95@gmail.com) - CNPJ 00.667.575/0001-09

Rua Assad Salim nº 458 - CEP 19700-328 Fone: (18) 3362 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2025

## OFÍCIO APCC 62 /2025

D.D.Vereadores

Sr: Douglas Amoyr Khenayfis Filho  
Jamilson de Souza  
Fabio Fernando Siqueira dos Santos

**Referente: Solicitação de verba para adquirir bem utilitário – veículo Saveiro Robust CS – Transmissão Manual 116v Total Flex – Modelo 2026**

Solicitamos Recurso para a aquisição de um veículo utilitário, no valor R\$ 100.000,00 ( cem mil reais) para uso na nossa Entidade, que possa realizar entregas, pequenos transportes e visitas domiciliares aos pacientes doentes de câncer por nós atendidos.

Nossa Entidade procura auxiliar os pacientes em tratamento de câncer oriundos do SUS - Sistema Único de Saúde ofertando vários tipos de suplementos nutricionais, cestas básicas, fraldas e absorventes, remédios prescritos por profissionais da saúde, materiais de curativos e de higiene para a melhoria e recuperação da saúde criando assim uma rede de apoio nessa fase difícil da vida. Sendo assim, contamos mais uma vez com sua valiosa colaboração e expressamos nossos agradecimentos por mais um ato de solidariedade com os pacientes de nossa Entidade.

Márcia Regina Ale Deperon

RG 7.911.905-0

Presidente

Jamilson do Hospital

## **EMENDA IMPOSITIVA**

Objeto: Aquisição de 476 unidades de sensores de monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash


Valor Global: 157.032,40

Valor reservado: 77.110,22

Objeto compartilhado com o Vereador Douglas Khenayfis Advogado



Buscar na Drogasil

Boas-vindas!  
Entrar ou cadastrarAcompanhar  
pedidosCesta  
R\$ 0,00[Insira seu CEP](#)[Todas as categorias](#)[Farmácias](#)[Blog](#)[Serviços de saúde](#)[Exibir descontos Univers](#)[Página inicial](#) > [Medicamentos](#) > [Monitores e testes](#) > [Medidores de glicose](#) > [Sensor de monitoramento de glicose freestyle libre 2 plus sistema fi](#)

### Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash

Freestyle Libre 1un

Vendido e entregue por **Drogasil**

Pequeno e discreto, usado na parte de trás do braço.

Armazena até 8 horas de leituras de glicose.

Envia as leituras de glicose para o smartphone.

Possui alarmes de hipo e hiperglicemia.

Fácil de usar e confortável durante 15 dias.

#### Descrição completa

**R\$ 329,90**


1

Em até 9x de R\$ 109,97 sem juros

[Formas de pagamento](#)[Comprar](#)[Consultar formas de entrega](#)[Insira seu CEP](#)

Ex.: 00000-000

#### Disponível nos kits



Kit Suplemento Alimentar Glucerna SR Chocolate 4 unidades com 200ml cada + Leitor de Glicose + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash

3 produtos  
**R\$ 773,12**

Kit Suplemento Alimentar Glucerna Baunilha 400g + Leitor de Glicose + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash

3 produtos

**R\$ 804,23**

Kit Suplemento Alimentar Glucerna Baunilha 850g + Leitor de Glicose + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash

3 produtos

**R\$ 921,03**

Kit Suplemento Alimentar Glucerna SR Baunilha 2 unidades de 850g cada + Leitor de Glicose + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash

3 produtos







**R\$ 1066,69** ↓ 0%

Kit Suplemento Alimentar Glucerna SR Baunilha 4 unidades com 200ml cada + Leitor de Glicose + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash

3 produtos

**R\$ 773,12** ↓ 4%



 <p>Kit Suplemento Alimentar Glucerna SR Chocolate 4 unidades com 200ml cada + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash 2 produtos</p> <p><b>R\$ 423,22</b></p>	 <p>Kit Suplemento Alimentar Glucerna Baunilha 400g + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash 2 produtos</p> <p><b>R\$ 454,33</b></p>	 <p>Kit Suplemento Alimentar Glucerna Baunilha 850g + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash 2 produtos</p> <p><b>R\$ 571,13</b></p>	 <p>Kit Suplemento Alimentar Glucerna SR Baunilha 2 unidades de 850g cada + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash 2 produtos</p> <p><del>R\$ 716,79</del> ↓ 1% <b>R\$ 712,92</b></p>	 <p>Kit Suplemento Alimentar Glucerna SR Baunilha 4 unidades com 200ml cada + Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash 2 produtos</p> <p><del>R\$ 423,22</del> ↓ 7% <b>R\$ 392,12</b></p>
 <p>Kit Sensor + Leitor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash 2 produtos</p> <p><b>R\$ 679,80</b></p>				

### Descrição do produto

#### O que é e para que serve o FreeStyle Libre 2 Plus?

FreeStyle Libre 2 Plus é um sensor de monitoramento de glicose pequeno e discreto, usado na parte de trás do braço, que tem duração de até 15 dias. Seu scan é indolor e conta com transmissão automática das leituras em tempo real, minuto a minuto, para o seu smartphone e com alarmes de glicose opcionais.

A cada leitura o sensor fornece dados atualizados da glicose, o histórico das últimas 8 horas e uma seta de tendência mostrando a direção e a velocidade que está alterando os dados de glicose, se a glicose está subindo, baixando ou mudando lentamente.


#### Como usar o sensor FreeStyle Libre 2 Plus?

##### Aplicação

- Limpe e seque a parte de trás do braço onde será feita a aplicação.
- Retire a tampa da embalagem do sensor e desenrosque a tampa do aplicador.
- Encaixe o aplicador na embalagem e alinhe as duas marcas escuras.
- Aplique o sensor na pele, na parte de trás do braço.

Um pequeno filamento estéril e flexível (com 5mm de comprimento) é inserido sob a pele. Este sensor possui duração de até 14 dias e permanecerá na parte posterior superior do braço, coletando automaticamente as leituras de glicose durante o dia e a noite.

 Marca **Freestyle Libre**

 Quantidade **1un**

##### Características

Código do produto

1007146

Minuta Emenda Impositiva 10/2025 Protocolo 42003 Envio em 25/09/2025 14:08:33  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2025/23951/23951\\_original.pdf](https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2025/23951/23951_original.pdf)

- Escaneie o sensor usando o leitor ou o smartphone.
- Para realizar uma leitura, posicione o leitor ou o smartphone próximo ao sensor.

### Ativação

Abra o app FreeStyle LibreLink no seu smartphone.

### iOS

- Clique em Aplicar.
- Clique em Ler Um Novo Sensor.
- Um popup Preparado para ler, vai aparecer na tela.
- Segure a parte superior do smartphone perto do sensor (pode ser por cima da roupa).
- Mantenha o smartphone parado até ouvir um tom ou vibração.

### Android

- Faça uma leitura para iniciar o sensor.
- Segure a parte trás do smartphone perto do sensor (pode ser por cima da roupa). Não mova o telemóvel.
- Mantenha o smartphone parado até ouvir 2 tons ou duas vibrações.

### Importante

Se você tiver sintomas que não correspondem à leitura de glicose do sensor FreeStyle Libre 2 Plus ou suspeitar que a leitura possa estar incorreta, realize um teste de ponta de dedo com um medidor de glicose sanguínea para conferir o resultado. Caso ainda apresente sintomas que não sejam compatíveis com suas leituras de glicose, consulte um profissional de saúde.

### Como funciona o Sensor de Glicose FreeStyle Libre 2 Plus?

Ao aplicar o sensor, um pequeno filamento estéril e flexível é inserido sob a pele e mede a glicose no líquido intersticial. O sensor dura até 15 dias.

O sensor FreeStyle Libre 2 Plus envia a informação de glicose automaticamente minuto a minuto, e de forma contínua, para o smartphone do usuário, sem a necessidade de escanear o sensor.

Após aplicar o sensor, é necessário fazer um primeiro scan para ativa-lo. Este é um processo rápido e indolor que leva apenas 1 segundo.

No caso de perda de sinal entre o sensor e o aplicativo instalado no smartphone, também é necessário realizar um scan para upload dos dados que foram perdidos e para restabelecer a conexão.

Os valores de glicose são mostrados em tempo real na tela de início quando o aplicativo FreeStyle LibreLink é aberto.

**Importante:** O sensor FreeStyle Libre 2 Plus não é compatível com o leitor FreeStyle Libre.

### Benefícios e diferenciais

- Indicado para pessoas com e sem diabetes mellitus (a partir dos 2 anos de idade), incluindo gestantes.
- Leitura de glicose em tempo real de forma rápida, simples e indolor.
- Pode ser usado a qualquer hora do dia, onde e quando você quiser.

- Sem necessidade de picadas no dedo.
- Sensor com duração estendida.
- Fácil e confortável de usar por até 15 dias<sup>4</sup>.
- Conta com alarmes de glicose opcionais e fáceis de usar.
- Avisa ao usuário no minuto em que a glicose estiver baixa, alta ou quando houver perda de sinal.
- Pequeno e discreto (semelhante a uma moeda de 1 real).
- Resistente a água.
- Acompanha a tendência da sua glicose e evita eventos de hipoglicemia.

#### Especificações

- Marca: Abbott
- Modelo: Freestyle Libre 2 Plus.
- Tipo: Sensor de monitoramento de glicose.
- Conteúdo da embalagem: 1 sensor FreeStyle Libre 2 Plus; 1 Aplicador do Sensor; Folheto de instruções do produto.

#### Perguntas frequentes

##### O FreeStyle Libre é preciso e confiável?

Está clinicamente comprovado que o sistema FreeStyle Libre 2 é preciso, estável e consistente por até 15 dias, sem a necessidade de mensuração por picada no dedo. Em estudo clínico<sup>5</sup>, o sistema FreeStyle Libre 2 com o sensor FreeStyle Libre 2 Plus alcançou acurácia com MARD (termo inglês para diferença relativa absoluta média) de 8,2% quando comparado com parâmetro de referência que é o sangue venoso.

##### O que significa "flash"?

"Flash" significa que os usuários podem obter leituras de glicose rapidamente; basta posicionar o leitor sobre o sensor para fazer a leitura. O monitoramento flash da glicose também fornece informações úteis às pessoas com diabetes e aos profissionais de saúde.

##### Qual é a diferença entre o monitoramento flash da glicose e o monitoramento da glicose sanguínea (CMGS)?

O monitoramento tradicional da glicose sanguínea fornece aos usuários leituras que representam pontos distintos no tempo. Os usuários não recebem informações sobre como os seus níveis de glicose estão flutuando e nem sobre tendências. Sem essas informações, é fácil não perceber flutuações glicêmicas importantes, tanto para cima quanto para baixo. O sistema FreeStyle Libre é uma nova forma de fazer a leitura da glicose. Ele permite que o usuário faça a leitura da sua glicose atual ao passar o leitor sobre o sensor, além de fornecer um quadro completo das variações da glicose.

##### O FreeStyle Libre emite algum tipo de radiação?

O sensor não emite qualquer tipo de onda radioativa. O leitor utiliza uma frequência de rádio de 13,56 MHz para se comunicar com o sensor. É certificado pela ANATEL, utilizando normas internacionais de qualidade.

##### A leitura da glicose pelo Sistema FreeStyle Libre 2 precisa de conexão com internet?

Não. O aplicativo FreeStyle LibreLink utiliza a tecnologia de radiofrequência NFC (Near Field Communication) para ativação do sensor e a tecnologia Bluetooth para transmissão em tempo real dos dados de glicose. Para o usuário do sensor FreeStyle Libre 2 Plus não é necessário

conexão de internet para visualizar as leituras de glicose. Porém para baixar o aplicativo FreeStyle LibreLink e para transmitir os dados de glicose para o LibreView e LibreLinkUp é necessária uma conexão com a internet, seja através de WIFI ou dados móveis.

**O sensor FreeStyle Libre 2 Plus é compatível com o leitor FreeStyle Libre de primeira geração?**

O sensor FreeStyle Libre 2 Plus não é compatível com o leitor FreeStyle Libre.

**Há alguma circunstância em que eu precise realizar o teste de ponta de dedo?**

O sistema FreeStyle Libre é bastante preciso na medição. Porém, caso seus sintomas não estejam de acordo com o resultado obtido pelo sensor, orientamos a realizar o teste de ponta de dedo. Há três circunstâncias nas quais o teste de ponta de dedo é necessário:

- Durante períodos de rápida alteração nos níveis da glicose (a glicose do fluido intersticial pode não refletir com precisão o nível da glicose no sangue);
- Para confirmar uma hipoglicemia ou uma iminente hipoglicemia registrada pelo sensor;
- Quando os sintomas não corresponderem às leituras do sistema flash de monitoramento da glicose.

**Preciso de prescrição médica para comprar o FreeStyle Libre?**

Não é necessária prescrição para comprar o FreeStyle Libre.

**O sistema FreeStyle Libre 2 tem as mesmas indicações que o sistema FreeStyle Libre (por exemplo, pacientes pediátricos, gestantes)?**

Sim, o sistema FreeStyle Libre 2 compartilha das mesmas indicações que o sistema FreeStyle Libre porém possui faixa etária expandida (a partir de 2 anos de idade) e é indicado para pessoas com e sem diabetes. Consulte as Indicações de Uso no Manual do Usuário.


**O sistema FreeStyle Libre precisa ser calibrado?**

Não, o sensor do FreeStyle Libre é calibrado na fábrica, para que você não precise se preocupar com isso. O sensor é ativado na primeira leitura e, após um período de preparação de 1 hora, começa a registrar as leituras de glicose automaticamente.

**O sensor FreeStyle Libre 2 Plus pode ser aplicado em outros locais, além da parte posterior superior do braço?**

Não. Todos os sensores FreeStyle Libre e FreeStyle Libre 2 plus estão apenas aprovados para região posterior superior dos braços. Inclusive o modo de aplicação / inserção do sensor FreeStyle Libre2plus é a mesma que o sensor FreeStyle Libre.

**Quem comprou, também se interessou**





Jamilson do Hospital

### **EMENDA IMPOSITIVA**

Objeto: Aquisição de Detector de Pannel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia

Valor Global: 90.000,00

Valor reservado: 35.000,00

Objeto compartilhado com o Vereador Douglas Khenayfis Advogado

Barueri, 24 de Setembro de 2025.

À

**I.S.C. Misericórdia de Paraguaçu Paulista**

Paraguaçu Paulista – SP

Fone: (18) 99629-8211

E-mail: [jamilson01@hotmail.com](mailto:jamilson01@hotmail.com)

Att.: Sr. Jamilson de Souza - Vereador

Prezado Cliente,

Temos a honra de apresentar, para análise e apreciação, nossa proposta comercial para fornecimento do Sistema de **Aquisição de Radiografias Digital (DR)**, modelo **VIVIX-S 3643VW**, da marca **SHIMADZU**.

O fornecimento do equipamento ora ofertado inclui a instalação pela **SHIMADZU DO BRASIL**, bem como a Garantia e Assistência Técnica.


A **SHIMADZU** atua no mercado brasileiro há mais de 35 anos, com sede em Barueri-SP e filiais estabelecidas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sua matriz e fábrica estão localizadas no Japão, e demais subsidiárias localizadas em vários países da Europa, América do Norte, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania. Sendo assim a marca SHIMADZU reconhecida mundialmente por mais de 140 anos.

A **SHIMADZU** prima pela excelência no atendimento e total satisfação de nossos clientes, dessa forma esperamos que a presente proposta atenda suas expectativas.


Esta proposta possui validade de 30 (trinta) dias, ficando após este período, sujeita a revisão.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,




**Maureen Maeda**  
Supervisora de Vendas



**Mauro Kiyoji Gondo**  
Gerente de Vendas

**SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS (DR)  
(RETROFIT)**



**VIVIX-S 3643VW**  
(FXRD-3643VAW)

Shimadzu do Brasil Comércio Ltda - CNPJ: 58.752.460/0009-03

| | Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457 | Galpão 02 Sala 48 | Bairro Arraial dos Cunhas | Itajaí/SC | Brasil |  
CEP 88318-120 | Tel.: + 55 11 2424-1700 E-mail: vendas.medica@shimadzu.com.br  
[www.shimadzu.com.br](http://www.shimadzu.com.br)



## 1- CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

### 1.1- CONFIGURAÇÃO BÁSICA

- **Sistema DIGITAL (DR) com FPD**
  - Modelo: VIVIX-S 3643VW (FXRD-3643VAW)
  - Detector de Pannel Plano (FPD): 35x43cm sem fio (Wireless)
  - Notebook com tela de 14"
- **Acessórios**
  - Manuais de operação

## 2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

Os **Detectores de Pannel Plano sem fio (Wireless FPD)** proporcionam a conversão de um aparelho de raios-x convencional analógico, seja fixo ou móvel, em um aparelho de raios-x digital (DR) para uso adulto e pediátrico.

O painel **VIVIX-S 3643VAW** sem fio (wireless) é compacto, leve e pode ser inserido em qualquer "Bucky" em substituição ao chassi com filme ou chassi de CR, e usado em qualquer equipamento de raios-x independente de fabricante, adaptando-se, também a equipamentos portáteis.

Este detector tem uma das melhores resoluções do mercado Brasileiro, com tamanho de pixel de 140µm, com alta resolução e alto DQE (Eficiência do painel em relação a dose de raios-x aplicada e resultante de contraste e a melhor relação sinal ruído).


As imagens digitais são apresentadas no monitor da estação de trabalho em aproximadamente 3 segundos após a exposição de raios-x, melhorando o fluxo de trabalho e o número de pacientes atendidos por dia.

A redução do tempo de exame possibilita dobrar a quantidade de exames/dia e auxilia na redução de custos, pois as imagens podem ser manipuladas, enviadas via rede, e armazenadas no PACS do Hospital.

## 3 – CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

### 3.1- Componentes standard

#### Detector de Pannel Plano (FPD) – VIVIX-S 3643VW



**Detector de Pannel Plano sem fio (FPD Wireless) para aquisição de radiografias digitais.**

**Modelo:** VIVIX-S 3643VW (FXRD-3643VAW, Tipo A).

**Detector de Pannel Plano sem fio (Wireless FPD):**

- Área de imagem (útil): 35x43cm;
- Matriz ativa: 2560 x 3072 pixels (7,8 Mega pixels);
- Tamanho do pixel: 140µm;
- Resolução espacial: 3,57 lp/mm;
- Método de conversão: Silício amorfo (a-Si);
- Cintilador: Iodeto de Césio (CsI);
- Escala de cinza: 65.536 tons (16 bits);
- Conversor A/D: 16 bit;
- Detective Quantum Efficiency (DQE): maior que 45% (0lp/mm);

Shimadzu do Brasil Comércio Ltda - CNPJ: 58.752.460/0009-03

| | Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457 | Galpão 02 Sala 48 | Bairro Arraial dos Cunhas | Itajaí/SC | Brasil |  
CEP 88318-120 | Tel.: + 55 11 2424-1700 E-mail: vendas.medica@shimadzu.com.br  
[www.shimadzu.com.br](http://www.shimadzu.com.br)

 **400KG**



Imagens meramente ilustrativas

- Peso do detector com uma bateria: 2,95 kg;
- Visualização da imagem em 3 segundos após a exposição;
- Memória interna do detector: até 200 imagens;
- **Indicadores no detector:** LED indicador de carregamento da bateria e LED indicador de ligado/desligado e inicialização;
- **Tela de OLED:** indica a carga da bateria, presença da bateria, operando em modo AP, nível de sinal wi-fi, conexão com ou sem fio e modo de hibernação;
- Modo de exposição com sistema AUTODETECT ou via cabo de sincronização;
- **Comunicação sem fio:** 2.4GHz e 5.0GHz;
- **Taxa de transmissão de dados:** até 1300Mbps (IEEE 802.11ac);
- **Grau de proteção contra líquidos e poeira:** IP67;
- **Capacidade de carga:** até **400kg** com carga uniforme sobre toda a superfície do detector e, 200kg pontual (Ø40mm).


**Baterias recarregáveis:**

- Tipo: Polímero de Lítio;
- Autonomia: 15 horas (7,5 horas/bateria) para aquisição;
- Quantidade: 02 (duas).

**Carregador de baterias:**

- Tipo: carregador USB-C de carga rápida;
- Alimentação: 100V a 240V automático.

**Notebook para Estação de aquisição, trabalho e gerenciamento**



Imagens meramente ilustrativas

**Notebook para estação de aquisição** com software de gerenciamento, aquisição, visualização e pós processamento de imagens digitais, com comado integrado e sincronizado com o gerador de raios X.

**Tela LED de visualização:**

- Tamanho da tela: 14 polegadas;
- Tela tipo LCD/IPS (In-Plane Switching) com backlight de LED;
- Matriz da tela: 1920 x 1080 pixels (Full HD).

**Hardware do Notebook:**

- Processador: Intel Core i5 ou melhor;
- Memória RAM: 4GB;
- Memória interna SSD: 512 GB;
- Armazenamento de 15.000 imagens ou mais;
- Porta USB: 3 portas;
- Placa de rede: Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000.

**Software de gerenciamento, aquisição e pós processamento:**

- Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits ou superior;
- Software em português ou inglês;
- Inserção de dados do paciente (manual ou via DICOM Worklist);
- Exportação de imagens para dispositivo USB/CD;

**Shimadzu do Brasil Comércio Ltda - CNPJ: 58.752.460/0009-03**

| | Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457 | Galpão 02 Sala 48 | Bairro Arraial dos Cunhas | Itajaí/SC | Brasil |  
CEP 88318-120 | Tel.: + 55 11 2424-1700 E-mail: vendas.medica@shimadzu.com.br  
[www.shimadzu.com.br](http://www.shimadzu.com.br)

- Ampliação da imagem (zoom);
- Recorte manual;
- Ajuste de brilho e contraste;
- Realce de bordas;
- Filtros pré-definidos de pós-processamento;
- Anotações sobre a imagem;
- Inversão e rotação da imagem;
- Software de processamento avançado de imagem;
- Visualização de tecido e detalhes sem artefato visual;
- Supressão automática de linhas de grade;
- Ajuste fino das imagens de acordo com região anatômica;
- Medidas de distância e ângulo;
- Exibe a dose de radiação;
- **Programas anatômicos (APR):** capacidade de criar e editar até 10.000 APR no console operação sistema digital;
- Formato de exportação imagens: BMP, JPEG, TIFF-8, TIFF-16, IMG, RAW (crua) e DICOM;
- **Função Stitching\*:** união de até 4 imagens para visualização de imagens inteiras (panorâmica de coluna ou coluna total e escanograma); (\*) O layout da sala de exames pode limitar a obtenção de algumas imagens;
- **Protocolos DICOM 3.0 ativados:** Print (impressão), Storage (armazenamento), Worklist (lista de trabalho), MPPS (Modality Performed Procedure Step).

#### 4 - ACESSÓRIOS STANDARD

- ♦ Manuais de Operação.

#### 5 - DIMENSÕES da UNIDADE BÁSICA

Detector de Painel Plano - VIVIX-S 3643VW	
Altura	384 mm
Largura	460 mm
Espessura	15 mm
Peso com uma bateria	2,95 kg

#### 6 - REQUISITOS ELÉTRICOS

Requisitos elétricos		
VIVIX-S 3643VW	Entrada	Bivolt automático 100 - 240 Volts
	Tolerância	Compensação automática de até $\pm 10\%$
	Frequência	50/60Hz

Shimadzu do Brasil Comércio Ltda - CNPJ: 58.752.460/0009-03

| | Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457 | Galpão 02 Sala 48 | Bairro Arraial dos Cunhas | Itajaí/SC | Brasil |  
CEP 88318-120 | Tel.: + 55 11 2424-1700 E-mail: vendas.medica@shimadzu.com.br  
[www.shimadzu.com.br](http://www.shimadzu.com.br)

**7 - PREÇO**

**Nacionalizado Unitário** ..... **R\$ 90.000,00**  
(Noventa Mil Reais)

**Notas para preço nacionalizado:**

- Preço válido para entrega na cidade de Paraguaçu Paulista-SP. Não inclui frete para outra cidade ou estado.

**8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**Nacionalizado:** À vista e antecipado através de transferência bancária, após assinatura do Contrato de Venda.

**9 - PRAZO DE ENTREGA**

**Nacionalizado:** Entrega em 60 (sessenta) à 90 (noventa) dias contados após a data de confirmação do pagamento, e concomitante assinatura do Contrato de Venda.

**10 - INSTALAÇÃO**

A Instalação será efetuada pela SHIMADZU DO BRASIL, ou pela representante especializada e indicada pela SHIMADZU.

**11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

A SHIMADZU DO BRASIL mantém serviço de Assistência Técnica com Engenheiros e Técnicos próprios e de seus Representantes, treinados e especializados pela SHIMADZU. A SHIMADZU DO BRASIL oferece também Contrato de Manutenção preventiva e Corretiva para garantir o bom funcionamento do equipamento.


**12 - GARANTIA**

**Preço Nacionalizado:** O equipamento possui garantia contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, pelo prazo de 12 (doze) meses contados após a data de entrega, ou 15 (quinze) meses após a data de emissão da Nota Fiscal, incluindo a garantia legal, prevalecendo o que ocorrer primeiro.


**13 - VALIDADE DA PROPOSTA**

A proposta é válida por 30 (trinta) dias após a data de emissão da mesma, após este período, deverá ser revisada pela SHIMADZU DO BRASIL.

Atenciosamente,



**Maureen Maeda**  
Supervisora de Vendas



**Mauro Kiyoji Gondo**  
Gerente de Vendas

De Acordo
Nome completo
Assinatura
____/____/2025.



Jamilson do Hospital

## **EMENDA IMPOSITIVA**

Objeto: Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia

Valor Global: 50.000,00

Valor reservado: 28.410,78

Objeto compartilhado com o Vereador Douglas Khenayfis Advogado

## PROPOSTA

### OBJETO: REFORMA COMPLETA SERVIÇO DE RADIOLOGIA

A empresa R S BARBOSA COMERCIO VAREJISTA E EXECUCAO DE SERVICOS LTDA, estabelecida na Rua Jornalista Carlos Lacerda, 300 – JD América – CEP 19700-126 – Paraguaçu Paulista – SP – E-mail: acerbarbosa90@gmail.com inscrita no CNPJ sob nº 56.429.170/0001-40, neste ato representada por Rafael Silva Barbosa, Proprietário, RG 46.195.576-3, CPF 385.104.188-70, propõe fornecer à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, com CNPJ 53.638.649/0001-07 situada na Rua Caramuru, s/n em Paraguaçu, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Reforma completa no serviço de Radiologia; troca de revestimento, pintura, alvenaria, elétrica, iluminação, vidros, portas e esquadrias de alumínio, forros e paredes de DryWall	Un.	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
RAFAEL SILVA BARBOSA  
Data: 24/09/2025 14:28:59-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Rafael Silva Barbosa  
Socio Proprietário



**INSERIR OFÍCIO NO PAPEL TIMBRADO DA  
UNIDADE ESCOLAR**

**OFÍCIO 16/2025**

Ao Senhor,

**Jamilson de Souza**

Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

**Assunto: Emenda Impositiva: Solicitação de forro para o refeitório e Aquisição de 25 colchões.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI BALÃO MÁGICO vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de FORRO para o REFEITÓRIO e AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) COLCHÕES destinados à melhoria ao funcionamento do espaço e o bem estar dos alunos desta unidade escolar.


Informamos, ainda, que já providenciámos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamõ-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 16 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

  
Angelica Rosa dos Santos  
Emei Balão Mágico  
Angelica Rosa dos Santos  
Rg: 42.096.305-4  
Diretor de Escola

PROTÓTIPO	
17/09/25	41879 25
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
10/09/25	my
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

## VIDRAÇARIA VIDROLAR GESSO PARAGUAÇU

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, JANELAS, PORTAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO,  
ESPELHOS, DIVISÓRIAS, FORRO E PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRY WALL E  
FORRO DE PVC

GUSTAVO C. SILVA E & CIA. LTDA - ME  
AV. GALDINO, 974 - CEP: 19700-070 PARAGUAÇU PAULISTA - SP  
FONE/FAX: (18) 3361-2180  
(18) 99793-1395 (FABIO)  
Email: [fabiovidrolar@yahoo.com.br](mailto:fabiovidrolar@yahoo.com.br)  
(18) 99793-1748 (GUSTAVO)  
Email: [gustavocsilva@outlook.com](mailto:gustavocsilva@outlook.com)

CNPJ: 51.002.095/0001-13

INSC. ESTADUAL: 503.005.968.113

---

PARAGUAÇU PAULISTA 24 DE JULHO DE 2025

### ORÇAMENTO

**EMEI Balão Mágico**

Rua: Jurandir Negrão, 55

110 m<sup>2</sup> de forro de PVC ..... R\$ 5.500,00

ATENCIOSAMENTE  
GUSTAVO C. SILVA



Paraguaria do Beto

18 99738-0602

Rua dos Vinhos, s/nº Barra Linda, Paraguaçu Paulista, SP

Paraguaria do Beto

Paraguaria do Beto

3542

33619649

16/09/2021

DESCRIÇÃO

V. UNID.

VALOR TOTAL

Alfândega

1.80 x 0.77

7.80000

Alfândega

2.20 x 1.80

VALOR TOTAL

R\$

7.800



## Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal  
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac  
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05  
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

### **OFÍCIO Nº 46/2025**

Ao(À)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

**Jamilson de Souza**

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, nº 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.


Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição. Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

  
Ronaldo Carlos de Lacerda  
Presidente

<b>PROTOCOLO</b>	
08/09/25	Nº 4168
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA	
14/50 hrs	
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: [apaeppta@hotmail.com](mailto:apaeppta@hotmail.com) / [apae@netonne.com.br](mailto:apae@netonne.com.br)

site: [www.apaeparaguacupaulista.org.br](http://www.apaeparaguacupaulista.org.br)

**MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"**



Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 061/2025

Ilmo. Vereador  
**Jamilson Souza**

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar recursos por intermédio de Emenda Impositiva, para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

<b>PROTOCOLO</b>	
16 / 09 / 25	Nº 418/25
CÂMARA MUNICIPAL PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
19 / 56 hrs	<i>[assinatura]</i>
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

*[assinatura]*  
Arnaldo Góis Maciel  
Presidente da APAE



www.policiamilitar.sp.gov.br  
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br  
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro  
Paraguaçu Paulista/SP  
Fone: (18) 3361-2198



## SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 172/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Jamilson de Souza

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

PROT. 10/09/25 41755 25  
9/56 hrs  
PARAGUACU PAULISTA - SP  
RACIONÁRIO RESPONSÁVEL

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia**.

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Minuta Emenda Impositiva 10/2025 Protocolo 42003 Envio em 25/09/2025 14:08:33  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2025/23951/23951\_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que “*As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário*”.

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

  
PEDRO NICOLAU DE CARVALHO  
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em        /        /

\_\_\_\_\_





*Prefeitura Municipal da Estância Turística de  
Paraguaçu Paulista*


*Estado de São Paulo*

[www.eparaguacu.sp.gov.br](http://www.eparaguacu.sp.gov.br)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS**

**OFICIO Nº 052/2025-SMMUS**

Ao Nobre Vereador  
Jamilson Souza



Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R\$ 12.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de material de consumo para a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil).

Justificativa:

A COMPDEC de Paraguaçu Paulista necessita ter em seu estoque materiais para pronto atendimento à população como telhas, lonas etc... Nos casos de eventos climáticos como vendavais, chuva de Granizos e demais eventualidades, que venha a ocorrer no município, a COMPDEC promove a resposta com ações emergenciais que visam o socorro e assistência às vítimas, o restabelecimento de serviços essenciais e a diminuição de riscos e danos.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à COMPDEC e aos munícipes.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Rodrigo A. Domiciano de Andrade  
CPF: 349.520.068-16  
Rg: 43.731.687-07  
Secretário SMMUS

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Secretário - SMMUS



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

**Ofício**

Jamilson do Hospital

**Câmara Municipal da Estância Turística**

Paraguaçu Paulista – SP

**ASSUNTO:** *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E CONTRAPISO DAS SALAS**, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam a sede da Secretaria em situação não muito confortável, tendo em vista que se trata de um prédio antigo e com depreciação enorme, assim como também para um melhor atendimento da população que necessita dos serviços prestados pela secretaria.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

**CICERO RIBEIRO DA SILVA**

Secretário de Obras e Serviços Públicos

15/09/25 418362  
9 20  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Jardim Paulista – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19703-061

CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000131/24

PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 050/2024

Objeto: Aquisição de concreto usinado

Na data de 13 de junho de 2024, reuniram-se, a partir das 13:30, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela portaria n.º 24400, de 09 de janeiro de 2024, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
24400	09/01/2024	Gabriel Augusto Loiola Motta	Equipe de Apoio	423.243.838-61	41.463.376-3
24400	09/01/2024	Kelly Cristina dos Santos Salomão	Equipe de Apoio	130.867.628-02	15974647
24400	09/01/2024	Ricardo Cordeiro Custódio	Pregoeiro	294.133.848-94	33.076.435-4
24400	09/01/2024	Tarcísio Vitor Veríssimo	Equipe de Apoio	126.624.118-30	220633368

Para procederem as atividades pertinentes ao Pregão n.º 050/2024, conforme previsto no respectivo Edital, que tem como objeto a Aquisição de concreto usinado

## CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances	Representante	CPF	RG	
Sim	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	ME	17.272.678/0001-26	Sim
Sim	Marcos Pereira da Costa Junior	280.255.658-40	303241883	
Sim	LOCABAND LOCAÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	EPP	05.263.583/0001-67	Sim
Sim	GILSON DA SILVA	078.891.168-05	18538565	
Sim	POLICON CONCRETO LTDA	EPP	10.301.989/0001-27	Sim
Sim	GIOVANNA FELICIANO PIRES SILVA	353.636.518-31	386973507	

## CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
1	001.000.749	CONCRETO USINADO 25 MPA	M3	2000	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	
1		LOCABAND LOCAÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	462,00	924.000,00	Classificado S
2		POLICON CONCRETO LTDA	482,00	964.000,00	Classificado S
3		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	500,00	1.000.000,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
2	001.001.752	CONCRETO USINADO 30 MPA	M3	1500	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	
1		LOCABAND LOCAÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	482,00	723.000,00	Classificado S
2		POLICON CONCRETO LTDA	502,00	753.000,00	Classificado S
3		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	520,00	780.000,00	Classificado S

## MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001	ME	Sim
CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		Não
LIC002	EPP	Sim
LOCABAND LOCAÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		Não
LIC003	EPP	Sim
POLICON CONCRETO LTDA		Não

Mensagens do Processo Licitatório  
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:35:48)  
Sessão iniciada, aguarde.  
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:12)  
Boa tarde a todos.  
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:23)  
boa tarde  
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:25)  
Propostas enviadas em análise, aguarde.  
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:28)  
Lote / Item: 1 - CONCRETO USINADO 25 MPA  
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:28)  
Atenção, mensagens disponíveis para o item!  
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:30)  
boa tarde  
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)  
Lote / Item: 2 - CONCRETO USINADO 30 MPA  
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)  
Atenção, mensagens disponíveis para o item!



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
Estado de São Paulo**

OFÍCIO nº.14/2025

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de julho de 2025.

A vossa Senhoria  
Jamilson de Souza  
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP  
CEP: 19703-060

**Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para o Programa de incentivo à agricultura familiar.**

Senhor Vereador:

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para o Programa PAA Municipal, que visa adquirir produtos agrícolas produzidos pelos nossos produtores locais, programa que beneficiará diretamente famílias de pequenos agricultores e as famílias em carência alimentar. O valor estimado da emenda é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

13 000, 00

**MARCELO GREGÓRIO**  
Secretário

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento



**Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho**  
CNPJ: 54.718.994/0001-05

Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu  
Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

**Amauri Carlos Caboclo**  
**Douglas Amoyr Khenayfis Filho**  
**Jamilson de Souza**  
**Leandro Monteiro de Siqueira**  
**Daniel Rodrigues Faustino**  
**Fabio Fernando Siqueira dos Santos**  
**José Roberto Baptista Junior**  
**Paulo Roberto Pereira**  
**Clemente da Silva Lima Junior**

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

### **Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas**

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R\$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

*105.000,00*

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,



**Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho**  
**CNPJ: 54.718.994/0001-05**

**Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu**  
**Paulista – SP, Fundada em 1991**

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivos no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS**  
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Maximiliano Maioli Martins**  
**Presidente**



Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
<b>CNPJ: 54.718.994/0001-05</b>
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
<b>SP</b>

Qtd	Item N.º	Descrição	Total
1		<b>ENXADA ENCANTEIRADORA - RSFE</b> <b>RSFE 125</b>  Executa a capina e formação de canteiros no mesmo processo, para o plantio de hortifruti mais ágil e eficiente.  <b>Características</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os encanteiradores são derivados das enxadas rotativas, série RSF;</li> <li>Indicado para execução de canteiros para plantio de hortifruti (cenoura, alho, cebola, alface, morango, etc.);</li> <li>As versões RSFEA e RSFECA de 1,25m e 1,50m possuem reservatório de adubo com capacidade de 120 litros, transmissão para regular sua dosagem e sistema Ferti System</li> </ul>	<b>valor á vista</b> <b>r\$27.260,00</b>  <b>2 unis</b> <b>r\$54.520,00</b>
FRETE ( ) CIF ( ) FOB ( ) SEDEX ( ) RETIRADA LOJA PENDENTE			<b>VALOR TOTAL:</b> <b>r\$54.520,00</b>
RESPONSÁVEL : Maximiliano			
Imposto sobre Vendas ST/IPI /ICMS <b>Imbutido no Produto</b>			

Este é um orçamento pode ter alteração sem aviso prévio, sujeito às condições a seguir indicada.

#### OBSERVAÇÕES

**Valido 30/05**

#### Dados Bancário

Bradesco Ag- 2762

Conta- 31500-1

**CNPJ 13.183.476-0001-57**

**PIX [financeiro@dinamac.com.br](mailto:financeiro@dinamac.com.br)**

R de Albuquerque Curitiba Ferramentas

**Karol Departamento de Vendas**

[www.dinamac.com.br](http://www.dinamac.com.br)

Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750

Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146



